

CATÁLOGO DA CARPOTECA DO JARDIM BOTÂNICO.
PARTE I

ABIGAIL BAPTISTA DE SOUZA

A Carpoteca do Jardim Botânico foi iniciada em 1915, sendo Diretor o Prof. Dr. Antônio Pacheco Leão. Foram seus primeiros organizadores, os botânicos Adolpho Ducke e João Geraldo Kuhlmann. Conta a coleção até a presente data com 4.369 exemplares. É nosso propósito elaborar um catálogo completo da mesma, constituindo o presente trabalho o primeiro de uma série, com tal objetivo, realizado com o auxílio do Conselho Nacional de Pesquisas, sob a orientação da botânica Ida de Vattimo Gil, Chefe da Seção de Botânica Sistemática.

O conhecimento do que existe nessa valiosa coleção do Jardim Botânico será de grande utilidade para todos os estudiosos da Botânica.

São relacionados nesta primeira parte, frutos das seguintes famílias vegetais: *Aceraceae*, *Amaryllidaceae*, *Amaranthaceae*, *Anacardiaceae*, *Anonaceae*, *Apocynaceae*, *Aquifoliaceae*, *Araliaceae*, *Araucariaceae*, *Aristolochiaceae*, *Asclepiadaceae*, *Asteranthaceae*, *Balanophoraceae*, *Barringtoniaceae* e *Bignoniaceae*.

Todos os nomes científicos foram atualizados pelo *Index Kewensis* e todos os dados constantes das etiquetas foram transcritos. Todas as modificações na identificação de material, que por ventura venham a ser feitas para o futuro, serão registradas nos trabalhos subseqüentes.

A sigla *Carp.* corresponde à abreviação de Carpoteca e precede o número de registro de cada exemplar. São registradas também as localidades, nomes vulgares, nomes dos coletores e data da coleta, sempre que possível. A sigla *Loc.* corresponde à abreviatura de localidade de coleta; *Col.* à de coletor, *Habit* à de habitat e *Obs.* à de observação:

Passamos ao catálogo propriamente dito.

ACERACEAE

ACER miyabei Maxim
Carp. 2815. *Loc.*: Japão. *Data.*: 1939.

ACER palmatum Thunb.
Carp. 2782. *Loc.*: Japão. *Data.*: 1939.

ACER sufinerve Sieb. et Zucc.
Carp. 2790. *Loc.*: Japão. *Data.*: 1939.

AMARYLLIDACEAE

ALSTROEMERIA sp.

Carp. 1295. Loc.: Minas Gerais, Viçosa. Col. J. G. Kuhlmann.

AMARANTACEAE

GOMPHRENA macrocephala St. Hil.

Carp. 3845. Nome vulgar: Rosa do Campo. Loc.: Paraná, Município de Ponta Grossa. Col.: Pedro J. da Costa Muniz. Data: 4-XII-1949.

ANACARDIACEAE

ANACARDIUM giganteum Hanceok.

Carp. 248. Loc.: Pará, Belém.

ANACARDIUM microsepalum Loes.

Carp. 1075. RB 24813. Loc.: Amazonas, Manaus. Col. A. Dueke. Data 11-V-1932

ANACARDIUM occidentale Linn.

Carp. 1300. Nome vulgar: Caju, Capirá. Loc.: Piauí. Data: 17-XII-1928.
Carp. 3887. Loc. São Paulo, Limeira. Col.: Jacintha I. de Lima. Data: 24-II-1951.

ANACARDIUM parvifolium Dueke.

Carp. 1159. RB 20626. Loc.: Amazonas, Manaus. Col. A. Dueke. Data: 30-VII-1937.

ANACARDIUM nanum St. (= *A. pumilum* St. Hil.)

Carp. 4071. Loc.: Minas Gerais, Paraopeba. Col.: E. P. Heringer, 189, Data: 5-XI-1954. Obs. Herb. H.F.P. 3695.

ANACARDIUM spruceanum Benth.

Carp. 249. Loc.: Amazonas, Manaus.

ANACARDIUM sp.

Carp. 2749. Nome vulgar: Caju. Data: 20-VII-1939. Obs. Cultivado no J.B.
Carp. 1301. Nome vulgar: Capiehi. Loc.: Piauí. Data: 7-XII-1928.

ASTRONIUM fraxinifolium Schott.

Carp. 2916. Nome vulgar: Gonçalves Alves. Loc.: Minas Gerais, Paraopeba. Col.: C. T. Rizzini. Data: 5-XI-1961. Obs. Cerrado.

ASTRONIUM gracile Engl.

Carp. 4216. Loc. Horto Florestal de Paraopeba, MG. Col. A Mattos Filho. Data: 9-X-1963. Obs. Cerrado. Carp. 852. Loc. Guanabara, Jaca-repaguá. Col. A. P. Duarte. Data: 30-IX-1959.

ASTRONIUM macrocalyx Engl.

Carp. 4069. Nome vulgar: Guarabu mareineiro. Loc.: E. Santo, Serra Benedito-Vale do Canaã. Col.: A. Mattos Filho.

ASTRONIUM urundeuva (Fr. All.) Engl.

Carp. 2999. Nome vulgar: Aroeira. Loc.: Minas Gerais Paraopeba. Col.: C. T. Rizzini. Data: 5-XII-1961. Obs. Cerrado. Carp. 1303. Nome vulgar: Aroeira. Loc.: Ceará, Sobral. Data: 5-XII-1929. Carp. 1302. Nome vulgar: Aroeira do Sertão. Loc.: Minas Gerais. Col.: G. Santos. Data: X-1928.

LITHRAEA brasiliensis L. March.

Carp. 1305. Nome vulgar: Aroeira periquita. Loc.: E. Santo, Granja, R. G. do Sul, Pôrto Alegre. Col.: Eurico Viana. Data: 3-XII-1931.

RHUS succedanea Linn.

Carp. 4196 Loc.: Distrito Federal, Brasília. Col.: Hélio D. Carvalho. Data: 23-IX-1963. *Carp.* 2802. Loc.: Japão.

RHUS sylvestris Sieb. et Zucc.

Carp. 2807. Loc.: Japão.

RHUS trichocarpa Miq.

Carp. 2806. Loc.: Japão.

RHUS vernicifera DC. (= *R. vernicifus* Stokes.)

Carp. 2829. Japão. Data: 1939.

SCHINOPSIS balansae Engl.

Carp. 861. Loc.: Minas Gerais, Paraopeba. Col.: E. P. Heringer Dta: 1959. *Carp.* 2924. Nome vulgar: Quebracho. Loc.: Mato Grosso. Data: XI-1940. *Carp.* 2117. Nome vulgar: Quebracho colorado. Loc.: Paraguai.

SCHINOPSIS brasiliensis Engl.

Carp. 3053. Nome vulgar: Pau prêto. Ioc.: Horto Florestal, Rio de Janeiro GB. Col.: Paulino Rosas. Data 15-X-1940. *Carp.* 1310. Nome vulgar: Pau prêto do sertão. Loc.: Minas Gerais, Ramal de Montes Claros, Buenos de Prado. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 7-IX-1929.

SCHINOPSIS sp.

Carp. 1311. Nome vulgar: Pau prêto. Loc.: Minas Gerais. Col.: G. Santos. Data: 1917.

SCHINUS terebinthifolius Raddi.

Carp. 2711 — Nome vulgar: Aroeirinha. Loc.: Minas Gerais Sta. Bárbara. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: IV-1932. *Carp.* 766. Nome vulgar: Aroeirinha. Loc.: São Paulo, Cotia. Col. Dionisio Constantino. Data IV-1941 *Carp.* 1595. Nome vulgar: Aroeirinha. Loc.: GB, Rio de Janeiro, Leblon. Col.: Francisco G. da Silva. *Carp.* 1309. Nome vulgar: Aroeira vermelha. Minas Gerais, São Leopoldo. Col. J. G. Kuhlmann. Data: 10-XII-1927. *Carp.* 3823. RB 69444. Loc. São Paulo, Itapetinga. Col. Jacintha I. de Lima. Data: 24-1-1950.

SEMECARPUS anacardium L. fl.

Carp. 1313. Loc. Iang, Calcutá, Índia. Data: 1-1928.

SPONDIAS amazônica Ducke

Carp. 246. Loc.: Lago Salgado, Pará, Rio Trombetas. Col.: A. Ducke

SPONDIAS tuberosa Arruda

Carp. 4220. Nome vulgar: Umbú. Loc.: Bahia, Milagre. Col.: Antônia R. Bastos. Data: 2-11-1964. *Carp.* 252. Nome vulgar: Umbú Loc.: Pernambuco. Col.: J. G. Kuhlmann.

SPONDIAS sp

Carp. 1312. Nome vulgar: Cajá. Loc.: E.R. Janeiro, Petrópolis. Col.: Vi-tório e Lourenço. Data: 24-IV-1932.

TAPIRIRA guianensis Aubl.

Carp. 3280. Nome vulgar: Pau pombo. Loc.: GB, Rio de Janeiro, Horto Florestal. Col.: Paulino Rosas. Data XI-1943.

ANONA squamosa Linn.

Carp. 1373. Nome vulgar: Ata, Pinha, Fruta-de-Conde. Loc.: GB, Rio de Janeiro, Horto Florestal. Col.: J.G. Kuhlmann. Data: III-1932.

ANONA sp.

Carp. 1160. Loc.: Mato Grosso Corumbá. Col.: Gabriel V. de Barros. Data: 1959. *Carp.* 4021, RB 116835. Loc.: Amazonas, Barcellos. Col.: A. P. Duarte. 6974. Data: 7-IX-1962. Obs.: APPa 152. *Carp.* 3069. Loc.: Goiás, DF Brasília. Col.: E. P. Heringer. Data: VII-1962. Obs. Esta *Anonaceae* é comum nos serrados de Brasília. *Carp.* 3782. Loc.: São Paulo, Itapetininga. Col.: Jacintha I. de Lima Data: 24-1-149. *Carp.* 4134. Nome vulgar: Araticum. Loc.: Minas Gerais, Patos. Col.: A.P. Duarte. 4361. Data: VIII-1950 *Carp.* 4143. Nome vulgar: Cabeça de negro. Loc.: Minas Gerais, Patos. Col.: A.P. Duarte. 4340. Data: VIII-1950. *Carp.* 4105. Loc.: Minas Gerais, Patos. Col.: A.P. Duarte. 4366. Data: VIII-1950. *Carp.* 3979. Nome vulgar: Marolo. Loc.: Sul de Minas Gerais, S. Gonçalo de Sapucaí. Col. Claudio Carcerelli. Data: 8-I-1947. *Carp.* 2545. Col.: Machado Nunes. 98 *Carp.* 630. Loc.: São Paulo, Santos, Piassaguera. Col. J.B. Kuhlmann. *Carp.* 1365. Loc.: Rio de Janeiro, Mata do Horto Florestal. Col.: Lourenço. Data: 29-II-1932. *Carp.* 1370. Nome vulgar: Araticum do norte. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Horto da Penha. Col.: Eurico Viana. Data: 24-IX-1932. Obs. Cultivado. *Carp.* 1374. Nome vulgar Araticum. Loc.: Minas Gerais, Sete Lagoas. Col.: G. Santos. Data: 2-IV-1932. *Carp.* 1375. Nome vulgar: Graviola, Jaca-mineira. Loc.: Minas Gerais, Belo Horizonte. Col.: G. Santos. Data: IV-1932. *Carp.* 1377. Nome vulgar: Graviola. Loc.: GB, Rio de Janeiro, Horto Florestal. Col.: Paulino Rosas Data: 1932. Obs. Cultivado. *Carp.* 3511. Loc.: São Paulo, Itapetininga. Col.: Jacintha I. de Lima. Data: 24-III-1945. *Carp.* 628. Loc.: Pará, Rio Tapajós. Col.: J.G. Kuhlmann. *Carp.* 629, RB 19640. Loc.: Pará, Óbidos. Col.: A. Ducke. Data: 3-XII-1926. *Carp.* 632. Loc.: Peru, Yurimaguas, Rio Huallaga. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 12-II-1924.

DUGUETIA furfuracea (St. Hil.) Benth.

Carp. 3752, RB 64332. Loc.: Ceará, Crato, Serra do Araripe. Col.: A.P. Duarte e Ivone W. Duarte 1389. Data: 20-VIII-1948.

DUGUETIA lanceolata St. Hil.

Carp. 2963. Loc.: E. Rio de Janeiro, Itaipava. Col.: F. Stikeney.

DUGUETIA pohliana Mart.

Carp. 1356. Loc.: GB, Rio de Janeiro, Matas do Horto Florestal. Col.: J.G. Kuhlmann. Data: 3-II-1932.

DUGUETIA rhizantha (Eicl.) Huber.

Carp. 627. Loc.: GB, Rio de Janeiro.

DUGUETIA uniflora (Dun.) Mart.

Carp. 1531, RB 35307. Loc.: Amazonas, Manaus. Col.: A. Ducke. Data: 15-III-1937.

DUGUETIA sp

Carp. 1353. Col. A Ducke. 1796. *Carp.* 4272. Loc.: Amazonas, Manaus. Col.: William A. Rodrigues. Data: 2-II-1965. Obs. Herb. I.N.P.A. 8557. *Carp.* 635. Loc.: Estado do Acre, Porvir. *Carp.* 1362. Nome vulgar: Canicelra. Loc.: Pará *Carp.* 3534. Loc.: Mato Grosso, Campo Grande. Col.: Nascimento. Data: XI-1945. Obs.: Fruto comestível. *Carp.* 1358. Nome vulgar: Pinha. Loc.: Minas Gerais, Santa Bárbara. Col.: G. Santos. Data: VII-1932. *Carp.* 1139. Loc.: Mato Grosso, Corumbá. Col.: Gabriel V. de Barros. Data: 1959. *Carp.* 1359. Nome vulgar: Envireina-ota. Loc.: Estado do Acre.

r'APIRIRA sp.

Carp. 1307. Loc.: Minas Gerais, Viçosa. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 1935.
Carp. 3281. Nome vulgar: Gonçalves. Loc.: Bahia, Barreira. Data: 1-1943.

ANONACEAE

Anaxagorea dolichocarpa Sprag. et Sandwith.

Carp. 4170. Loc.: GB, Gávea, Rio de Janeiro. Col.: Octavio S. Mello. Data: IX-1955. Obs.: Árvore de 3-10 m de altura, terreno de leve elevação.

ANONA acutiflora Mart.

Carp. 3771. Loc.: Inst. Química, GB, Rio de Janeiro. Data: 19-III-1949.

ANONA cherimolia Mill.

Carp. 626. Loc.: Amazonas, Rio Madeira. Col.: J. G. Kuhlmann.
Obs.: Cultivado. *Carp.* 1351. Loc.: Rio de Janeiro. Col.: J. G. Kuhlmann.
Data: 11-IV-1932.

ANONA coriacea Mart.

Carp. 1314. Nome vulgar: Araticum de Mato Grosso. Loc. Mato Grosso, Aparecida do Taboado. Data: 3-VIII-1960. Obs.: Doado por Plínio Prata.
Carp. 3750. Loc.: Ceará, Serra do Araripe. Col.: A. P. Duarte, 1372. Data: 20-VIII-1948.

ANONA crassiflora Mart.

Carp. 3831. Loc.: Mato Grosso. Col.: Ignácio. Data: III-1950. *Carp.* 1613. Loc.: Goiás, Brasília, Paracatu, Col.: E. Pereira. Data: III-1963. *Carp.* 2801. Loc.: Minas Gerais, Três Marias. Col.: C. T. Rizzini. Data: 8-XII-961. Obs.: Cerrado. *Carp.* 631 Nome vulgar: Araticum. Loc.: Minas Gerais, Belo Horizonte

ANONA densicoma Mart.

Carp. 625, RB 19638. Loc.: Pará Óbidos. Col.: A. Ducke. Data: 2-1-1927.

ANONA glabra Linn. (= *A. Palustris* Lins.)

Carp. 623. Nome vulgar: Araticum do brejo, Cortiça. Loc.: E. do R. de Janeiro. Col.: J. G. Kuhlmann. *Carp.* 1369. Nome vulgar: Mangue, cortiça, sabina. Loc.: E. do R. de Janeiro, Itaguaí. Data: 9-1-1928.

ANONA montana Macf.

Carp. 633, RB 17870. Nome vulgar: Araticum. Loc.: Pará, Belém. Col. A. Ducke. 12-IX-1922.

ANONA paludosa Aubl.

Carp. 624. Loc.: Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Obs. Cultivado.

ANONA pigmea Warm.

Carp. 1775. Loc.: Minas Gerais, Paraopeba. Col.: E. P. Heringer. Data: 3-V-1963. *Carp.* 3236. Loc.: Distrito Federal, Brasília. Col.: E.P. Heringer. Data: 4-VII-1962. Obs.: Fruto raramente encontrado.

ANONA reticulata Linn.

Carp. 3883. Loc.: São Paulo, Itapetininga. Col.: Jacintha I. de Lima. Data: 24-II-1951

Col. 21 Distrito Agrícola Federal. Data: 1930. *Carp.* 1352. Loc.: Minas Gerais. Col. Luiz Simões Lopes. Data: 1928. *Carp.* 1354. Loc.: GB, Rio de Janeiro, Encosta do Corcovado, Lage. Col.: Victório e Paulino Rosas. Data: 18-V-1932. *Carp.* 3017. Loc.: Est. do Rio de Janeiro, Petrópolis. Col.: E. Pereira. 7660. Data: 15-IX-1963. *Carp.* 3094. Loc.: GB, Rio de Janeiro, Sa-copã, Salgueirinho. Col.: J.G. Kuhlmann. Data: 21-I-1941. *Carp.* 2982. Loc.: GB, Rio de Janeiro, Chácara do Lage. *Guatteria*. *Carp.* 2587. Loc.: GB, Rio de Janeiro, Restinga da Barra da Tijuca. Col.: E. Pereira e Dardano A. Lima. Data: 31-VIII-1961. *Carp.* 1363. Loc.: GB, Rio de Janeiro, Horto Florestal. Col.: J.G. Kuhlmann. Data 22-IV-1929. *Carp.* 1361. Loc.: GB, Rio de Janeiro, mata Teixeira Borges. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 29-X-1928. *Carp.* 1360 Loc.: Minas Gerais, Viçosa. J. G. Kuhlmann 90.

ONYCHOPETALUM sp.

Carp. 2745. Loc.: Bahia. Col.: A.P. Duarte. Data: 15-IX-1961. Obs.: Fonte que fornece água para Porto Seguro.

ROLLINIA dolabripetala (Raddi) St. Hil.

Carp. 1322. Loc.: GB, Rio de Janeiro, Corcovado. Col.: J. G. Kuhlmann. 10-I-1930

ROLLINIA geraensis Barb. Rodr.

Carp. 1321. Loc.: GB, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Col.: A.P. Duarte, em X.1948

ROLLINIA longifolia St. Hil.

Carp. 3146. Loc.: E. do Rio de Janeiro, Petrópolis. Col.: J.G. Kuhlmann. Data: 1941.

ROLLINIA mucosa (Jacq.) Maill.

Carp. 3884. Loc.: São Paulo. Itapetinga. Col.: Jacintha L. de Lima. Data: 24-II-1951. *Carp.* 3764, RB 64490. Loc.: GB, Rio de Janeiro, Horto Florestal, Col.: A.P. Duarte e E. Pereira. Data: 22--XI-1948. *Carp.* 1152. Nome vulgar: Araticum. Loc.: Mato Grosso, Corumbá. Col.: Gabriel V. de Barros. Data: 1959. *Carp.* 407. Loc.: Minas Gerais, Horto Florestal de Paraopeba. Col.: E.P. Heringer. Data: II-1959. Obs. Cerrado. *Carp.* 145, RB 138. Loc.: E. do Rio de Janeiro, Rezende. Col.: José Ignácio. Data: 29-IX-1958. *Carp.* 3334. Loc.: E. do Rio de Janeiro, Parque Nacional Serra dos Órgãos. Col.: Dionísio e Octávio A. da Silva. Data: 1942. *Carp.* 3147. Loc.: E do Rio de Janeiro, Teresópolis. Col.: Eurico Teixeira. Data: 14-IV-1941. *Carp.* 2707. Loc.: GB, Horto Florestal do Rio de Janeiro. Col.: Paulino Rosas. Data: 21-III-1932. *Carp.* 2729. Nome vulgar: Biribá. Loc.: GB, Horto Florestal do Rio de Janeiro. Col.: Victório Facioli. Data: 5-IV-1932. *Carp.* 1364. Loc.: Minas Gerais, Viçosa. Col.: J.G. Kuhlmann. Data: 1935. *Carp.* 1320. Loc.: Rio de Janeiro, Horto Florestal da Penha. Col.: Eurico Vianna. Data: 7-III-1932. Obs. Cultivado *Carp.* 1319. Loc.: Rio de Janeiro, Horto Florestal da Penha. Col.: Eurico Viana. Data: 10-XII-1932. Obs. Cultivado. *Carp.* 1323. Loc.: GB, Rio de Janeiro, Sumaré. Col.: J.G. Kuhlmann. *Carp.* 1315. Nome vulgar: Biribá. Loc.: GB, Rio de Janeiro Perto de sede do Horto Florestal. Col.: J.G. Kuhlmann. Data: 24-III-1932. *Carp.* 1318. Nome vulgar: Araticum. Loc: Minas Gerais, Viçosa Col.: J.G. Kuhlmann 87. *Carp.* 3439. Nome vulgar: Araticum, Loc.: GB, Rio de Janeiro, Vista Chinesa. Col.: P. Occhioni. Data: 18-XII-1944.

TRIGYNAEA oblongifolia Schleg.

Carp. 1127. Nome vulgar: Pêssego de mato. Loc.: GB, Rio de Janeiro, próximo ao Horto Florestal do Rio de Janeiro J.G. Kuhlmann. Data: maio-junho de 1927.



UVARIA sp.

Carp. 1326. Nome vulgar: Banana de macaco, Loc.: São Paulo, Atai. Col.: Jacintha I. de Lima. Data: 10-XII-1929

XYLOPIA excellens Freies.

Carp. 1117, RB 23902. Loc.: Amazonas, Manáus. Col.: A. Ducke. Data: 26-XI-1932.

XYLOPIA grandiflora St. Hil.

Carp. 3963. Loc.: Minas Gerais. Col.: Arthur L. Vianna. Data: IX-1952.

XYLOPIA sp.

Carp. 634. Loc.: Amazonas, Pará Col.: J. G. Kuhlmann. *Carp.* 1325. Nome vulgar: Pindoba. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Horto Florestal de Rezende. Col.: J.G. Kuhlmann. Data: 15-VII-1930. *Carp.* 3656. Nome vulgar: Imbira. Loc.: Pernambuco. Col.: Ewaldo S. Moreira. Data: XI-1946. *Carp.* 1324. Nome vulgar: Pimenta de macaco. Loc.: Minas Gerais, Sete Lagoas, Col.: G. Santos. Data: IV-1932. *Carp.* 1146, RB 30101. Loc.: Amazonas, Manáus. Col.: A. Ducke. Data: 7-V-1936. *Carp.* 1366. Loc.: Pará, Cupari, Rio Tapajós. Col.: J.G. Kuhlmann. Data: 11-IV-1924. *Carp.* 3842. Nome vulgar: Calunga. Loc.: Mato Grosso, Mimoso. Col.: General Rondon. Data: XI-1950. *Carp.* 1376. Nome vulgar: Calunga. Loc.: Mato Grosso. Col.: General Rondon. Data: 8-VIII-1933. *Carp.* 3996. Col.: A. Ducke. Data: 11-I-1954. *Carp.* 3991 Data: 11-I-1954.

APOCYNACEAE

ALLAMANDA cathartica L. var. *willamsii* Hort.

Carp. 1402. Loc.: Indochina. Obs.: Cultivada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro.

ALLAMANDA blanchetti A.DC.

Carp. 1411. Loc.: GB, Rio de Janeiro, Santa Cruz. Col.: P. Campos Porto. Data: 29-X-1935.

ALLAMANDA laevis Mark.

Carp. 3415, RB 49311. Loc.: Espírito Santo, Rio Doce, Fazenda Santa Adelaide. Col.: J.G. Kuhlmann. Data: 5-XII-1943.

ALLAMANDA sp.

Carp. 4284. Loc.: Espírito Santo, Colatina. Col.: A. P. Duarte. Data: II-1965. *Carp.* 719. Loc.: Friburgo. Col.: Pe. Amarante 1956. Obs.: Planta ornamental, folhas verticiladas, (4) latex. Arbusto. Sementes trazidas de São Paulo.

AMBELANIA duckei Mgf.

Carp. 724, RB 222422 Loc.: Amazonas, Manáus. Col.: A. Ducke. Data: 2-XI-1929. *Carp.* 1147, RB 35153. Loc.: Amazonas, Manáus. Col.: A. Ducke. Data: III-1937.

AMBELANIA grandiflora Hub.

Carp. 3218. Nome vulgar: Açucena-d'água, angélica-do-igapó. Loc.: Pará, Belém. Col.: A. Ducke.

AMBELANIA quadrangularis M. Arg.

Carp. 722, RB 22419. Nome Vulgar: Golaba-d'anta. Loc.: Amazonas, São Paulo de Olivença. Col.: A. Ducke. Data: 20-VIII-1929.

AMBELANIA tenuiflora M. Arg.

Carp. 720. Nome vulgar: Pepino-do-mato. Col.: J. G. Kuhlmann.

ANACAMPTA rigida (Miers). Mgf.

Carp. 3206. Loc.: Amazonas, Manaus. Col.: A. Ducke. Det. Markgraf.

ASPIDOSPERMA album (Vahl.) R. Ben ex Pichon

Carp. 232. Loc.: Amazonas, Manaus. Col.: A. Ducke. Data: 12-XI-1942.

Carp. 692, RB 22442. Loc.: Pará, Rio Tapujós. Col.: A. Ducke. Data: 5-II-1917.

ASPIDOSPERMA anomalum M. Arg.

Carp. 704, RB 21698. Loc.: Pará, Santa Sulia. Nome vulgar: Cururú. Col.: A. Ducke. Data: 21-V-1927.

ASPIDOSPERMA ateanum Mgf.

Carp. 693, RB 22444. Loc.: Pará, Rio Trombetas. Col.: A. Ducke. Data: 22-IV-1917.

ASPIDOSPERMA auriculatum Mgf.

Carp. 1787. Loc.: Bahia, Lençóis, Col.: A. P. Duarte. Data: IX-1965. *Carp.* 3168, RB 13335. Nome vulgar: Carapanuba. Loc.: Pará, Belém. Col.: A. Ducke. Data: 28-VIII-1914.

ASPIDOSPERMA australe M. Arg.

Carp. 4237. Loc.: Minas Gerais, arredores de Belo Horizonte. Col.: A. P. Duarte. Data: 7-VII-1964.

ASPIDOSPERMA compactinervium Kuhlmann

Carp. 2724. Loc.: GB, Sumaré. Col.: A. P. Duarte. Data: X-1961 *Carp.* 713, RB 6853. Nome vulgar: Peroba-taboada. Loc.: Rio de Janeiro. Col.: G. Peckolt. Data: 16-XI-1921.

ASPIDOSPERMA cylindrocarpon M. Arg.

Carp. 2308. Loc.: Minas Gerais, entre Buenópolis e Augusto de Lima. Col.: A. P. Duarte. Data: V-1963. Obs.: Norte de Minas. *Carp.* 3988. Loc.: São Paulo, Vale do Tieté. Col.: A. P. Duarte. Data: 25-IV-1961. *Carp.* 969 RB 19381. Nome vulgar: Peroba—poca. Loc.: São Paulo. Col.: O. Vecchi. *Carp.* 1382. Nome vulgar: Peroba. Loc.: Minas Gerais, Engenheiro Dola-bela, ramal Montes Claros. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 7-III-1929. Obs. K. 64.

ASPIDOSPERMA dayscarpon A. DC.

Carp. 4281. Loc.: Distrito Federal, Convênio Florestal de Brasília. Col.: A. P. Duarte. Data: VIII-1964 *Carp.* 4139. Nome vulgar: Peroba-do-cerra-do. Loc.: Minas Gerais, Patos. Col.: A. P. Duarte 4359. Data: VIII-1950.

ASPIDOSPERMA discolor A. DC.

Carp. 4215. Loc.: Bahia, Lençóis, Col.: Aparício, Graziela e Edmundo. Data: 23-IX-1965.

ASPIDOSPERMA dispersum M. Arg.

Carp. 4268. Loc.: Minas Gerais, Mun. de Diamantina, Serra dos Cristais, Alto Jequitinhonha. Col.: A. P. Duarte. 7861. Data: 17-1-1965.

ASPIDOSPERMA duckei Hub. ex Ducke

Carp. 691, RB 11402. Nome vulgar: Mulra-jussara. Loc.: Pará, Óbidos. Col.: A. Ducke. Data: 20-X-1919. *Carp.* 3736. Loc.: Pará, Santarém. Col.: A. P. Duarte. Data: 7-X-1962. Obs. Entrada que vai para Belterra.

ASPIDOSPERMA eburneum Fr. ex Saldanha

Carp. 1378. Nome vulgar: Pequiá-marfim, Loc.: GB, Rio de Janeiro, Gávea, Horto Florestal. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: VIII-1928. Obs.: Cultivado. *Carp.* 715 Loc.: Rio de Janeiro. Obs.: Sem coletor.

ASPIDOSPERMA excelsum Benth.

Carp. 1398. Loc.: Guiana Inglêsa. Col.: Basset Maguire. Det. A.P. Duarte. Data: 9-VI-1964.

ASPIDOSPERMA gomezianum A. DC.

Carp. 716 RB 6858. Nome vulgar: Pequiá-de-pedra. Loc.: Rio de Janeiro. Col.: J.G. Kuhlmann. Data: 9-IX-1922.

ASPIDOSPERMA illustre (Vell.) Kuhlmann. ex Pirajá

Carp. 1379. Nome vulgar: Quina-perceira. Loc.: Minas Gerais, Figueira, Rio Doce. Col.: J.G. Kuhlmann. Data: 9-IX-1930 *Carp.* 2294. Loc.: Minas Gerais, Mun. de Carandaí, Hermílio Alves Col.: A.P. Duarte Data: V-1963.

ASPIDOSPERMA longipetiolatum Kuhlmann.

Carp. 711, RB, 15387. Loc.: GB, Rio de Janeiro, Corcovado Ponte do Inferno. Col.: A. Ducke e J.G. Kuhlmann. Data: 15-XI-1920.

ASPIDOSPERMA macrocarpon Mart.

Carp. 1381. Nome vulgar: Pereiro-da-fólha-larga. Loc.: Minas Gerais, Propriedade de Dolabela Portela, Ramal de Monte Claros. Col.: J.G. Kuhlmann. Data: 18-III-1929. Obs. K 131. *Carp.* 1686. Loc.: Bahia, Entre Mariqueta e Penamá Col. A.P. Duarte. Data: 25-X-1965. *Carp.* 2269. Loc.: Minas Gerais, Várzea da Palma. Col.: A.P. Duarte. Data: III-1963. *Carp.* 1384. Nome vulgar: Meliano, Sulfato-de-campo. Loc. Mato Grosso, Cuiabá. Obs.: Sem data e sem coletor.

ASPIDOSPERMA megalocarpon M. Arg.

Carp. 3226, RB 127824, Herb. Nac. de Venezuela. Col.: J.A. Steyermark. Data: 25-II-1964 Obs.: Programa Forestal de Guayana

ASPIDOSPERMA melanocalyx M. Arg.

Carp. 2506, RB 50086. Loc.: Est. do Rio de Janeiro, Itatiaia. Col.: W. Duarte. Data: 15-VIII-1944. Det.: Marcgraf, 1952. *Carp.* 4287. Loc.: Minas Gerais, Estrada de Lagoa Santa. Col.: A.P. Duarte. Data: VI-1964. *Carp.* 1400. Loc.: GB, Rio de Janeiro, Silvestre. Col. J.G. Kuhlmann. Data: 1927.

ASPIDOSPERMA multiflorum A. DC.

Carp. 3561. Loc.: Pará, Santarém. Col.: A.P. Duarte. Data: IX-1962.

ASPIDOSPERMA nitidum Benth ex M. Arg.

Carp. 714, RB 22449. Nome vulgar: Carananaúba. Loc.: Pará, Almeirim. Col.: A. Ducke. Data: 23-IV-1923. *Carp.* 1059, RB 24569. Nome vulgar: Carapanaúba. Loc.: Amazonas, São Paulo de Olivença, Col.: A. Ducke. Data: 26-II-1932.

ASPIDOSPERMA oblongo A. DC.

Carp. 709, RB 22453. Nome vulgar: Carapanaúba. Loc.: Mato Grosso, Rio Ouro Preto. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 20-IX-1923.

ASPIDOSPERMA olivaceum M. Arg.

Carp. 3362. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Parque Nacional do Itatiaia. Col.: W.D. Barros.



ASPIDOSPERMA polineuron M. Arg.

Carp. 1390. Nome vulgar: Peroba-rosa, Loc.: São Paulo Piracicaba. Col.: G. de Souza. Data: 8-X-1927. *Carp.* 1389 Nome vulgar: Peroba-rosa. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Rezende. Data: 3-IX-1927. Obs. Sem coletor. *Carp.* 718 Nome vulgar: Peroba. Loc.: São Paulo. Obs. Sem data e sem coletor.

ASPIDOSPERMA populipholium A. DC.

Carp. 2267. Loc.: Minas Gerais, Engenheiro Dolabela, Granjas Reunidas. Col.: A.P. Duarte. Data: V-1963. *Carp.* 2648. Obs.: Sem outros detalhes.

ASPIDOSPERMA pyricollum M. Arg.

Carp. 707, RB 2170. Loc.: Rio de Janeiro. Col.: Dionísio Constantino. Data: 1-IX-1921

ASPIDOSPERMA pyrifolium Mart.

Carp. 2896. Loc.: Bahla, de Milagres para Lençóis. Col.: A.P. Duarte. Data: IX-1965. *Carp.* 712, RB 13330. Nome vulgar: Pau-pereira. Loc.: Ceará, Quelxada. Col.: A. Ducke. Data: 4-VII-1908.

ASPIDOSPERMA prunosum Mgf.

Carp. 4292. Nome vulgar: Peroba-de-gomo. Loc.: Goiás. Col.: A. P. Duarte. Data: VIII-1964.

ASPIDOSPERMA quebracho-blanco Schlecht.

Carp. 1391 Nome vulgar: Quebracho-blanco. Loc.: Argentina, São Lulz de las Quijadas Data: 7-XI-1926. Obs.: Sem coletor. *Carp.* 2692 Obs.: Sem outros detalhes.

ASPIDOSPERMA ramiflorum M. Arg.

Carp. 1396. Loc.: GB, Hórto Florestal. Col.: Nilo Santos. Data: 13-IX-1963. *Carp.* 1623. Loc.: GB, Matas do Pal Ricardo. Col.: A. P. Duarte. Data: 21-III-1961. *Carp.* 1397. Nome vulgar: Peroba-café. Loc.: GB, Campo Grande. Col.: Aristóteles Silva. Data: 14-II-1932. *Carp.* 13986. Nome vulgar: Gautarubu. Loc.: São Paulo, Piracicaba. Col.: Paulo de Souza. Data: 8-X-1927. *Carp.* 717 RB 16366. Loc.: GB, Rio de Janeiro. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 13-VIII-1921.

ASPIDOSPERMA refractum Mart.

Carp. 3119. Loc.: Bahla, de Palmeira para Cafarnaum. Col.: A.P. Duarte. Data: IX-1965.

ASPIDOSPERMA rigidum Rusby.

Carp. 3955. Loc.: Amapá, Território de Rondonia. Col.: A.P. Duarte 7017. Data: 21-IX-1962.

ASPIDOSPERMA sprueeanum Benth. ex M. Arg.

Carp. 3962. Loc.: Amazonas, Barcelos. Col.: A.P. Duarte 7007. Data: 1962. Obs.: Appa 105. *Carp.* 705 RB 21593.: Amazonas, Serra de Parintins. Col.: A. Ducke. Data: 18-IX-1926. *Carp.* 938, RB 24568. Loc.: Amazonas, Santa Isabel do Rio Negro. Col.: A. Ducke. Data: 9-II-1951. *Carp.* 1041. RB 24576. Nome vulgar: Pequí-marfim. Loc.: Amazonas, Manaus. Col.: A. Ducke. Data: 23-IV-1932.

ASPIDOSPERMA subinéanum Mart. ex A. DC.

Carp. 4279. Loc.: Minas Gerais, Fazenda do Cipó. Col.: A. P. Duarte. 175. Data: IV-1964. *Carp.* 706, RB 22466. Nome vulgar: Guatambu. Loc.: Est. do Rio de Janeiro. Col.: A. Ducke. Data: XI-1925.

ASPIDOSPERMA tomentosum Mart.

Carp. 0336. Loc.: Minas Gerais, Paraopeba. Col.: C. T. Rizzini, Data: 7-III-1962. *Carp.* 2759. Loc.: Minas Gerais, entre Paraopeba e Sete Lagoas. Col.: A. P. Duarte. Data: XI-1961.

ASPIDOSPERMA verbascifolium M. Arg.

Carp. 2799. Loc.: Mun. de Unai. Col.: A. P. Duarte. Data: XI-1961. *Carp.* 1509. Loc.: DF, Brasília. Col.: Rogério de Freitas. Data: VII-1963. *Carp.* 4136. Nome vulgar: Peroba-amargosa. Loc.: Minas Gerais, Serra de Catiara. Col.: A. P. Duarte 2938. Data: 23-VIII-1950. Obs.: 1000 m.

ASPIDOSPERMA sp.

Carp. 3292. Loc.: Bahia, Pôrto Seguro. Col.: A. P. Duarte. Data: VI-1962. Obs.: Km 18 BR-5. *Carp.* 3755, BR 145. GB, matas do Jardim Botânico. Col.: A. P. Duarte. *Carp.* 265. Loc.: DF, Brasília, Catetinho. Col.: A. P. Duarte. Data: 16-X-1965. *Carp.* 694. Loc.: Mato Grosso. Obs.: Sem outros detalhes. *Carp.* 1601. Col.: Machado Nunes 251. Obs.: Sem procedência. *Carp.* 292. Loc.: DF, Brasília. Col.: E. Pereira 4782 e Pabst 5107. Data: XII-1958. *Corp.* 1395. Nome vulgar: Pequiá. Loc.: E. Santo Goitacases, Rio Doce. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 8-X-1930. *Carp.* 1399. Nome vulgar: Pereira-branco. Loc.: Minas Gerais, Granjas Reunidas ramal de Montes Claros. Col.: J. G. Kuhlmann 95. Data: 9-III-1929. *Carp.* 1394. Nome vulgar: Pequiá. E. Santo, Goitacases, Rio Doce. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 9-X-1930. *Carp.* 1393. Nome vulgar: Pequiá-marfim. Loc.: Espírito Santo, Foz do Marulpe, Vitória. Col.: J. G. Kuhlmann. *Carp.* 1401. Nome vulgar: Tambu-peroba. Loc.: Espírito Santo, Serra Ibituruna, Rio Doce. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 4-IX-1930. *Carp.* 1594. Nome vulgar: Peroba. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Estrada do Redentor. Col.: J. G. Kuhlmann. *Carp.* 3989. Nome vulgar: Tambi-canude. Loc.: Minas Gerais, Paraopeba. Col.: E. P. Heringer. Data: 20-VII-953. *Carp.* 3486. Loc.: Amazonas, Manaus. Col.: A. Ducke 1156. *Carp.* 3462. RB 50970. Loc.: Amazonas, Manaus, Campinas. Col.: A. Ducke 1419. Data: 19-X-1943. *Carp.* 4249. Col.: A. P. Duarte. Data: VII-1964. Obs.: Sem procedência. *Carp.* 4202. Loc.: Minas Gerais Patos. Col.: Mendes Magalhães 19210. Data: 1963. *Carp.* 790. Minas Gerais, às margens do Rio Paraopeba, Felixlândia. Col.: E. P. Heringer e A. Mattos Filho. Data: 21-VII-1959. Obs.: Árvore de grande porte, cuja madeira se confunde com *A. cylindrocarpon*, madeira n.º 16. *Carp.* 1868. Loc.: Guanabara, Alto da Boa Vista, Gávea. Col.: Irmão Vicente. Data: IV-1961.

CONDYLOCARPON obtusiusculum M. Arg.

Carp. 2752. Loc.: Espírito Santo, Goitacases, Rio Doce. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 6-X-1930.

CONDYLOCARPON publiflorum M. Arg.

Carp. 3229. Nome vulgar: Cipó-grande. Loc.: Amazonas, Esperança. Col.: A. Ducke 1171. Obs.: Matas de terra firme e úmida.

CONDYLOCARPON rauwolfiae M. Arg.

Carp. 1412. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Silvestre. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 9-V-1930. *Carp.* 2970. Loc.: Estado do Rio de Janeiro. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 18-III-1940.

CONDYLOCARPON sp.

Carp. 3202. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Pedro do Rio. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 1941. *Carp.* 3196. Loc.: Estado do Rio de Janeiro. Col.: Dr. Moraes Mello. Data: VII- 1941.



CONOPHARINGIA crassa Stapf.

Carp. 4307. Loc.: Guanabara, Arboreto Rotário. Col.: Abigail Baptista de Souza. Data: 11-VII-1965.

COUMA amara Mgf.

Carp. 283. Loc.: Amazonas, Mindu, Manáus. Col.: A. Ducke. Data: I-1936.

COUMA macrocarpa Barb. Rodr.

Carp. 701. Nome vulgar: Sorva-grande. Loc.: Amazonas, Manaus. Col.: A. Ducke.

COUMA rigida M. Arg.

Carp. 703. Nome vulgar: Mueuje. Loc.: Bahia. Col.: Pirajá da Silva.

COUMA sp.

Carp. 3762. Loc.: Amazonas, Alto Solimões. Col.: A. P. Duarte. Data: IX-1962.

DIPLADEMIUM sp.

Carp. 3478. Nome vulgar: Jalapa. Loc.: Minas Gerais, Hôrtio Florestal, Paraopeba. Col.: E. P. Heringer. Data: 3-XI-1957. Obs.: Cerrado, planta com xilopódio, flôres vistosas, considerada medicinal pelo povo.

ECHITES peltata Vell.

Carp. 1418. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Petrópolis. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 22-VI-1931. *Carp.* 2083. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Base dos Dois Irmãos. Col.: A. P. Duarte. Data: 16-IV-1946.

ECHITES sp.

Carp. 4100. Loc.: Pernambuco, Rio Formoso, Saltinho. Col.: J. Falcão, Egler, E. Pereira 999. Data: 28-IX-1954.

ESQUITANTHUS sp.

Carp. 4283. Loc.: Espírito Santo, Linhares. Col.: A. P. Duarte. Data: II-1965.

FORSTERONIA refracta M. Arg.

Carp. 3200. Loc.: Minas Gerais, Viçosa. Col.: J. G. Kuhlmann. Det.: Markgraf.

FORSTERONIA sp.

Carp. 3384. Loc.: Bahia, Pôrto Seguro. Col.: A. P. Duarte. Data: VI-1962.

GEISSOSPERMUM vellosii Allem.

Carp. 1408. Nome vulgar: Pau-pereira. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Obras Públicas. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 5-II-1930.

HIMATANTHUS sp.

Carp. 1687. Loc.: Espírito Santo, entre São Mateus e Conceição da Barra. Col.: A. P. Duarte. Data: II-1965. *Carp.* 4277. Loc.: Espírito Santo, entre Linhares e São Mateus. Col.: A. P. Duarte. Data: II-1964. *Carp.* 1974. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Hôrtio Florestal da Gávea. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 1927. *Carp.* 729. Loc.: Pará, região do médio Tapajós. Col.: A. Ducke. *Carp.* 2511. Loc.: Bahia, Pôrto Seguro. Col.: A. P. Duarte. Data: 1961. Obs.: Sul. *Carp.* 3043. Loc.: Amazonas. Col.: A. P. Duarte. Data: IX-1962. *Carp.* 4276. Loc.: Espírito Santo, próximo a Conceição da Barra. Col.: A. P. Duarte. Data: II-1965.

LACMELLEA arborescens (M. Arg.) Mgf.

Carp. 3203. Loc.: Amazonas, Rio Negro. Col.: R. L. Fróes. 22361.

LACMELLEA lactescens (Kuhl.) Mgf.

Carp. 3295. Nome vulgar: Chicle. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Jardim Botânico. Col.: J. G. Kuhlmann. Obs.: Cultivado sem data. *Carp.* 3166. Nome vulgar: Chicle. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 25-IX-1941. Obs.: Sem procedência. *Carp.* 1383. Loc.: Minas Gerais, Sete Lagoas. Col.: E. P. Heringer. Data: 3-XI-1957. Obs.: Sobre calcáreo. Planta rara, trepadeira, somente encontrada nos arredores de afloração calcárea.

LANDOLFIA edulis Kuhl.

Carp. 2756. Obs.: Sem outros detalhes.

LANDOLFIA sp.

Carp. 1419. Loc.: Espírito Santo, Rio Doce. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 24-III-1934. *Carp.* 1406. Nome vulgar: Pão-com-manteiga. Loc.: Minas Gerais, Caratinga. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: III-1929.

MACOUBEA guianensis Aubl.

Carp. 3374. Loc.: Bahia, Porto Seguro. Col.: A. P. Duarte. Data: VI-1962. *Carp.* 699. Loc.: Pará, Belém. Col.: A. Ducke. *Carp.* 702, RB 21829. Loc.: Surinã. Data: 17-IX-1909. Obs.: Sem coletor. *Carp.* 1410. Nome vulgar: Jenipapo-da-beira-d'água. Loc.: Espírito Santo, Lagoa do Braz, Rio Doce. Col.: J. G. Kuhlmann.

MACOUBEA Sprucei (M. Arg.) Mgf.

Carp. 725. RB 22423. Loc.: Amazonas, Manaus. Col.: A. Ducke. Data: 30-VII-1929.

MALOUETIA duckei Mgf.

Carp. 3163. RB 23952. Loc.: Amazonas, Manaus. Col.: A. Ducke. Det.: Markgraf.

MANDEVILLA sp.

Carp. 4262. Loc.: Distrito Federal, Brasília, Estrada do Rio Corumbá. Col.: A. P. Duarte 8188 e A. Mattos Filho 542. Data: IX-1964. *Carp.* 2609. Loc.: Minas Gerais, Várzea da Palma, Espigão da Serra da Onça, Próximo da Vereda da Mãe d'água. Col.: A. P. Duarte. Data: V-1963.

NEOCOUMA duckei Mgf.

Carp. 1142. RB 30103. Loc.: Amazonas, Borba. Col.: A. Ducke.

NERIUM oleander L.

Carp. 1403. Nome vulgar: Espirradeira. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Hórto Florestal, Gávea. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 18-I-1928. Obs.: Cultivado.

PLUMERIA bracteata A. DC.

Carp. 4103. Nome vulgar: Banana-de-papagaio. Loc.: Pernambuco, Rio Formoso, H. P. Saltinho. Col.: J. Falcão, Egler, E. Pereira 1000. Data: 10-IX-1954. *Carp.* 4138. Nome vulgar: Banana-de-papagaio. Loc.: Minas Gerais, Zona da Mata, abaixo do Morro do Pilar. Col.: A. P. Duarte 4336. Data: VIII-1950.

PLUMERIA obovata M Arg.

Carp. 3563. Nome vulgar: Mama-cadela. Loc.: Ilha do Bananal. Col.: Othon Machado. Data: 29-VIII-1945.

PLUMERIA sp.

Carp. 698. Loc.: Rio de Janeiro. Col.: Prof. Rocha Vaz. Data: 10-VII-1957.

PELTASTES peltatus (Vell.) Woods.
Carp. 1414. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Hórtio Florestal. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 22-IV-1930.

PELTASTES sp.
Carp. 4282. Loc.: Espírito Santo, entre São Mateus e Nova Venécia. Col.: Col.: A. P. Duarte. Data: II-1965.

PESCHIERA affinis (M. Arg.) Miers. var. *campestris* Rizz.
Carp. 3144. Loc.: Distrito Federal, Brasília. Col.: E. P. Heringer. Data: VII-1962. Obs.: Esta leiteira é muito abundante em Brasília. Planta de 80m—1m de altura. Carp. 4291. Loc.: Distrito Federal, Convênio Florestal de Brasília. Col.: A. P. Duarte. Data: VIII-1964.

PESCHIERA australis (M. Arg.) Miers.
Carp. 2555. Loc.: Guanabara, Reereio dos Bandeirantes. Col.: E. Pereira. Data: 12-V-1963.

PESCHIERA fuchiaefolia (DC.) Miers.
Carp. 3402, RB 49196. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Jardim Botânico. Col.: David Azambuja. Data: 5-V-1944. Obs.: Cultivado.

PESCHIERA hilariana (M. Arg.) Miers.
Carp. 1388. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Jardim Botânico. Col.: Oswaldo Gomes. Data: 25-VII-1956. Obs.: Cultivado.

PESCHIERA sp.
Carp. 3365, FB 116023. Loc.: Bahia, Pôrto Seguro, Km 7 da BR-5 Col.: A. P. Duarte 6828. Data: 24-VI-1962. Obs.: Planta freqüente no sub-bosque de formação primária, pequena árvore de 5-8 metros de flôres creme. Carp. 154. Loc.: Distrito Federal, Brasília. Col.: Ovídio M. Prado. Data: 4-X-1958. Carp. 511. Loc.: Guanabara, entre Mesa do Imperador e Alto da Boa Vista. Col.: A. P. Duarte. Data: 16-VI-1959. Carp. 510. Loc.: Guanabara, Reereio dos Bandeirantes. Col.: A. P. Duarte. Data: III-1959. Carp. 525. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Base da Serra de Terezópolis. Col.: A. P. Duarte. Data III-1959.

PRESTONIA sp
Carp. 4204. Loc.: Guanabara, Matas do Jardim Botânico Col.: Abigail Baptista de Souza. Data: 10-V-1963.

SECONDATIA arborea M. Arg.
Carp. 3152. RB 49424. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Petrópolis. Col. Campos Góes e Dionísio Constantino 973. Det.: David Azambuja.

SECONDATIA sp.
Carp. 675, PB 123430. Loc.: Goiás, arredores da cidade de Goiás-Velha. Col.: A. P. Duarte 8390 e A. Mattos Filho 526. Data: 15-VII-1964.

RAUWOLFIA affinis M. Arg.
Carp. 2958. Obs.: Sem outros detalhes.

RAUWOLFIA pentaphylla Ducke
Carp. 728. Loc.: Pará, Jutai de Almeirim. Col.: A. Ducke.

RAUWOLFIA sp.
Carp. 1407. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, mata das obras públicas. Col.: J.G. Kuhlmann. Data: 28-II-1929.

RHIPIDIA amazonica Mgf.
Carp. 3211. Loc.: Pará, Rio Tapajós. Col.: A. Ducke. Data. 21-VII-1923.

SKYTANTHUS sp.

Carp. 2613. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Estrada de Cabo Frio. Col.: Dr. Dardano, Edmundo e Apparício. Data: 23-IX-1961.

TABERNAEMONTANA sp.

Carp. 3780. Loc. São Paulo, Rio Piracicaba. Col.: Jacintha I. de Lima, Amaro, Rezende. Data: 4-IV-1929. Obs.: Sem coletor. *Carp.* 1417. Loc.: Data: 3-II-1949 *Carp.* 1420. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Faz. Santo Guanabara, Rio de Janeiro, Hórto Florestal, Gávea. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 1927.

THEVETIA amazônica Ducke

Carp. 727. RB 11398. Loc.: Pará, Almeirim, Prainha. Col.: A. Ducke. Data: 9-X-1919.

THEVETIA neritifolia Juss.

Carp. 726. RB 7721. Nome vulgar: Chapéu-de-napoleão. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Jardim Botânico. Col.: Dionísio Constantino. Data: 31-III-1916. *Carp.* 1415. Nome vulgar: Chapéu-de-napoleão. Loc.: São Paulo, Limeira. Col.: Jacintha I. de Lima. Data: 13-IV-1930. *Carp.* 1416. Nome vulgar: Chapéu-de-napoleão. Loc.: São Paulo. Data: 17-I-1927. Obs.: Sem coletor, cultivado. *Carp.* 1387. Loc.: Minas Gerais, Sete Lagoas. Col.: E. P. Heringer, Data: 30-X-1957. Obs.: Sobre rocha calcárea. Trepadeira vigorosa, frutos globosos, grande vegetação nas fendas da rocha calcárea. *Carp.* 1409. Loc.: Bahia, Caatingas do Rio Preto. Col.: Agenor Data: VII-1930. *Carp.* 3248. Nome vulgar: Sanango. Loc.: Amazonas, Esp. B. do Javari. Col.: A. Ducke. Data: II-1942. *Carp.* 3893. Loc.: São Paulo, Itapetitinga. Col.: Jacintha I. de Lima. Data: 5-III-1951. *Carp.* 1405. Loc.: Minas Gerais, Sete Lagoas. Col.: E. P. Heringer. Data: 3-X-1957. Obs.: Habitat sobre rocha calcárea. Planta arborecente que vegeta nas fendas da rocha calcárea. *Carp.* 3988. Nome vulgar: Peroba. Loc.: Minas Gerais, Paraopeba. Col.: E. P. Heringer. Data: 20-VII-1953. *Carp.* 4009. Loc.: Minas Gerais, próximos ao Rio Cipó Col.: A.P. Duarte. Data: 14-II-1963.

AQUIFOLIACEAE

ILEX integerrima Reiss.

Carp. 1299. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Vista Chinesa. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 2-IV-1929.

ILEX integra Thumb.

Carp. 2784. Loc.: Japão Obs.: sem outros detalhes.

ILEX latifolia Thumb.

Carp. 2780. Loc.: Japão. Obs. sem outros detalhes. Data: 1939.

ILEX oldhami Miq.

Carp. 2825. Loc.: Japão. Obs.: sem outros detalhes. Data 1939.

ILEX paraguariensis St. Hil.

Carp. 153. Nome vulgar: Herva-mate. Loc.: Paraguai. Obs.: sem coletor e data.

ILEX sp.

Carp. 1284. Nome vulgar: Mate. Loc.: Rio Grande (?) Tucunduva, Mun. de Santa Rosa. Col.: Eurico Viana. Data: 23-XII-1931. *Carp.* 1292. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Mata do Pai Ricardo. Col.: Paulino Rosas. Data 21-XII-1927.



ARACEAE

ANTHURIUM digitatum (Jacq.) G. Don.
Carp. 4169. Loc.: Venezuela. Col.: Graziela M. Barroso. Data: IX-1955.
Obs.: Cultivado no Jardim Botânico, Rio de Janeiro.

MONTRICHARDIA arborescens Schottl.
Carp. 892. Nome vulgar: Aninga. Loc.: Amazonas. Col.: J.G. Kuhlmann.

ARALIACEAE

ARALIA cordata Thumb.
Carp. 2800. Loc. Japão. Data: 1939. Obs.: sem coletor.

DIDYMOPANAX anomalum Taum.
Carp. 1304. Nome vulgar: Canela-mandioca. Loc.: Guanabara. Rio de Janeiro, matas das obras públicas. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 23-XI-1932.

DIDYMOPANAX macrocarpum (Cham. Sch.) Scem.
Carp. 4213. Loc.: Golás, São João da Aliança. Col.: A. Mattos Filho 401, Heringer e C. T. Rizzini. Data: 19-VII-1963. Obs.: Cerrado.

DIDYMOPANAX sp.
Carp. 3306. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Parque Nacional do Itatiaia. Col.: W. Duarte de Barros. Data: 14-X-1941. Carp. 4046. Loc.: Minas Gerais, Caxambu. Col.: A.P. Duarte. Data: VII-1954.

GILIBERTIA cuneata E. March.
Carp. 3714. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Jardim Botânico. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 25-VIII-1947.

PENTAPANAX warmingii Harms.
Carp. 1306. Nome vulgar: Grimpa, Sabugueiro. Loc.: Minas Gerais, Viçosa. Col.: J.G. Kuhlmann. Obs.: sem data.

ARAUCARIACEAE

AGATHIS sp.
Carp. 290. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Horto Florestal. Col.: Djalma. Data: 1936.

ARAUCARIA bidwilli Hook
Carp. 289. Loc.: Guanabara, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 1936. Carp. 2715. Loc.: Queslândia. Data: 1938. Obs.: sem coletor. Carp. 1371. Col.: A. P. Duarte. Data: 9-III-1951. Obs. planta cultivada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, originária da Austrália.

ARAUCARIA angustifolia (Bert.). O Ktz.
Carp. 2581. Nome vulgar: Pinho-do-paraná. Loc.: Minas Gerais, Viçosa. Col.: J. G. Kuhlmann. Carp. 2582. Nome vulgar: Pinhão. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Itatiaia. Col.: Octávio S. Mello. Data: 1939. Carp. 1848. Nome vulgar: Pinho do Paraná. Loc.: Minas Gerais, Viçosa. Col. E.S. A.V.E. Carp. 899. Nome vulgar: Pinhão. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Horto Florestal. Col.: J. G. Kuhlmann. Obs.: sem data. Carp. 910. Nome vulgar: Pinho-do-paraná, Pinhão. Loc.: Paraná. Obs.: sem outros detalhes.

ARAUCARIA cookii R. Br. ex D. Don.
Carp. 927. Loc.: Guanabara, Horto Florestal do Rio de Janeiro, Col.: J. G. Kuhlmann. Obs.: cultivado.

ARAUCARIA excelsa R. Br.

Carp. 3872. Loc.: Guanabara, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Data: III-1951. Obs.: sem col. *Carp.* 2583. Loc.: Austrália. Obs.: sem outros detalhes.

ARAUCARIA imbricata Pav. (= *A. araucana* C. Koch.)

Carp. 968. Loc.: Chile, Região do Rio Maipo. Col.: José Corrêa Gomes. Data: 4-I-1960. Obs.: altitude 1600m. *Carp.* 914. Data: 1959. Obs. sem outros detalhes. *Carp.* 3925. Nome vulgar: Pinho-do-paraná. Loc.: Paraná, Curitiba. Col.: Nestor Pinho. Data: 10-VII-1951.

ARISTOLOCHIACEAE

ARISTOLOCHIA arcuata Mart.

Carp. 3837. Loc.: São Paulo, Limeira. Col.: Jacintha I. de Lima. Data: 31-I-1949.

ARISTOLOCHIA clausseii Duch.

Carp. 4148. Loc.: Minas Gerais, Paraopeba. Col.: E.P. Heringer. Data: 18-II-1955. Obs.: planta típica do cerrado de terras esgotadas e visitadas pelo fogo todos os anos. Plantinha ereta com 30 cm de altura, floresce muito e frutifica pouco.

Aristolochia cynanchifolia Mart. et Zucc.

Carp. 1293. Loc.: Guanabara, Ilha do Governador. Col.: J.G. Kuhlmann. Data: 12-VIII-1927.

ARISTOLOCHIA gigantea Mart. et Zucc.

Carp. 615. Loc.: Bahia, Jardim Botânico da Bahia. Obs: sem outros detalhes.

ARISTOLOCHIA gracilis Duch.

Carp. 1530. Loc.: Guanabara, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Col.: J.G. Kuhlmann. Data: 12-IX-1940. Obs.: Cultivado.

ARISTOLOCHIA kaempferi Willd.

Carp. 1297. Loc.: Guanabara, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Data: 24-IV-1933. Obs.: sem coletor.

Aristolochia pohliana Duch.

Carp. 1296. Loc.: Guanabara, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Col.: P. C. Pôrto. *Carp.* 4165. Loc.: Mato Grosso, Cadeira Nery, Sete Lagoas. Col.: E.P. Heringer. Data: 15-IV-1955. Obs.: vive sobre a rocha calcárea e nas imediações dela, em terras de cultura.

ARISTOLOCHIA ridicula N. E. Br.

Carp. 2860. Loc.: Mato Grosso, Fazenda Marilândia, Corumbá. Col.: E. Pereira, Egler, Graziela 197.

ARISTOLOCHIA tagala Cham.

Carp. 2882. Col.: Guanabara, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Col.: J.G. Kuhlmann. Data: 1939. Obs.: Cultivado.

ARISTOLOCHIA triangularis Cham.

Carp. 354. Loc.: Guanabara. Col.: E. Pereira 4243. Data: I-1959.

ARISTOLOCHIA warmingii Mast.

Carp. 4147. Loc.: Minas Gerais, Paraopeba. Col.: E.P. Heringer. 8. Data: 1955. Obs.: Trepadeira, comumente lastra no solo do cerrado.

ARISTOLOCHIA sp.

Carp. 4114. Nome vulgar: Jarrinha. Loc.: Minas Gerais. Col.: A.P. Duarte. 4346. Data: VII-1950. *Carp.* 3574. Loc.: Guanabara, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Col.: J. G. Kuhlmann Data: 15-VI-1940. *Carp.* 3976. Loc.: Guanabara. Obs.: sem outros detalhes.

ASCLEPIADACEAE

ARAUJIA sericofera Brot.

Carp. 4158. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Santa Maria Madalena. Col.: E. Pereira 1257. Data: III-1955. *Carp.* 3022. Loc.: Rio de Janeiro. Col.: Vieente Pinto.

BLEFARODON sp.

Carp. 3348, RB 116128. Loc. Bahia, entre Ajuda e Pôrto Seguro. Col.: A.P. Duarte 6727. Data: 28-V-1963. Obs.: planta de restinga em formação de solo arenoso. *Carp.* 3353, RB 113123. Loc.: Bahia, Pôrto Seguro. Col.: A.P. Duarte 6061. Data: 30-VIII-1961. Obs.: planta de comunidade secundária.

COLOTROPIS procera Dryand.

Carp. 1298. Nome vulgar: Ciúme. Loc.: Piauí. Col.: Alenear.

CRYPTOSTEGIA grandiflora R. Br.

Carp. 721, RB 21568. Loc.: Pará, Óbidos. Col.: A. Ducke. Data: 10-XII-1926. Obs.: cultivado.

DITASSA decussata Mart. et Zucc.

Carp. 4261, RB 28306. Loc.: Minas Gerais, Serra do Cipó, Km 134. Col.: A.P. Duarte 14899. Data: 15-IV-1935. Det.: Jorge Fontella, em 25-I-1963.

FUNASTRUM sp.

Carp. 4099. Loc.: Pernambuco, Rio Formoso. Col.: J. Faleão, Egler, E. Pereira 862. Data: 28-VIII-1954.

GOMPHOCARPUS brasiliensis R. Br.

Carp. 2266. Loc.: Bahia. Col.: Paulo Athaide. Data: 7-IV-1961.

GOMPHOCARPUS fruticoso (L.) R. Br.

Carp. 4242. Loc.: Guanabara, Pilares. Col.: Sr. Jaey da Conceição. Data: 15-VII-1964 Obs: cultivado. *Carp.* 4253. Loc.: Guanabara, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Col.: Jorge Fontella. Data: 18-VII-1964. Obs.: cultivado.

GOMPHOCARPUS physocarpus E. Mey.

Carp. 1180. Obs.: sem outros detalhes.

GONOLOBUS cearensis Malme.

Carp. 4093. Loc.: Pernambuco, Rio Formoso, Tamandaré. Col.: J. Faleão, Egler, E Pereira 788 Data: 26-VIII-1954.

IBATIA ganglinosa Vell.

Carp. 3197. Loc.: Estado do Rio de Janeiro Cabo Frio. Col.: F.R. Guerra. Data: VII-1941. *Carp.* 1767. Loc.: Bahia, Bananeiras. Col.: A. Gossweiler. Data: 4-XII-1937.

IBATIA maritima Griseb.

Carp. 3794. Loc.: Bahia, de Milagres para Lençóis. Col.: A. P. Duarte. Data: IX-1965.

MARSDENIA macrophylla (HBK) Fourn.
Carp. 977. Loc.: Minas Gerais, Eng. Dolabela, Granjas Reunidas. Obs.: sem outros detalhes.

MARSDENIA mollissima Fourn.
Carp. 3869. Loc.: Pernambuco, Mata do Maranguape, Paulista. Col.: Carlos e Octávio. Data: 24-VI-1950. *Carp.* 3201. Loc.: Bahia. Data: 1939. Obs.: sem outros detalhes. *Carp.* 3758. Loc.: Ceará, Estrada de Quinchará. Col.: A. P. Duarte. Data: 14-VIII-1948. *Carp.* 2283. Loc.: Faz. Belgo Mineira, Várzea da Palma, próximo da Vereda da Mãe d'Água. Col.: A. P. Duarte. Data: V-1963. *Carp.* 3325. RB 70858. Loc.: Pernambuco, Matas de Maranguape. Col.: Carlos Leal e Octávio A. Silva 311. Data: 6-VII-1956. Det. Jorge Fontella, em 10-X-1963.

OXYPETALUM arachnoideum Fourn.
Carp. 578. Loc.: Guanabara, Silvestre. Col.: A. P. Duarte. Data: 16-VI-1959.

OXYPETALUM banksii Roem. et Schult.
Carp. 2311. Loc.: Guanabara, Restinga de Jacarepaguá. Col.: A. P. Duarte. Data: 27-VI-1961.

OXYPETALUM strictum Mart. et Zucc.
Carp. 3344, RB 97951. Loc.: Minas Gerais, Estrada de Datas e Cerro. Col.: E. Pereira e Pabst 3694. Data: 4-IV-1957. Det.: Jorge Fontella, em 10-X-1963. Obs.: subarbusto lactescente de flôres esverdeadas e estames vinosos escuros.

SCHUBERTIA sp.
Carp. 3665. Loc.: Minas Gerais, Eng. Dolabela, Granjas Reunidas. Col.: A. P. Duarte. Data: V-1963. Obs.: crescendo sobre rochas calcáreas. *Carp.* 4098. Loc.: Paraíba, Campina Grande. Col.: J. Falcão, Engler, E. Pereira 1092. Data: 14-IX-1954. *Carp.* 4303. Loc.: Guanabara, Matas do Hórto Florestal. Col. Waldir Macedo. Data: 1963. *Carp.* 2111. Loc.: Minas Gerais, Granjas Reunidas, Engenheiro Dolabela, Ramal Montes Claros. Col.: A. P. Duarte. Data: 3-V-1963. *Carp.* 1611. Loc.: Bahia. Col. E. Pereira. Data: IX-1956. *Carp.* 3840. Loc.: Espírito Santo, Cachoeiro do Itapemirim. Col.: Josino do Nascimento. Data: 1950.

ASTERANTHACEAE

ASTERANTHOS brasiliensis Desf.
Carp. 1044, RB 23883. Loc.: Amazonas, Rio Curicuriary, Rio Negro. Col.: A. Ducke. Data: 1931-1932.

BALANOPHORACEAE

HELOSIS brasiliensis Schott et Endl.
Carp. 1424. Loc.: Minas Gerais. Col.: P. Parreiras Horta. Data: III-1936. *Carp.* 3675, RB 74207. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Serra do Itatiaia. Col.: P. Occhioni. Data: III-1947. *Carp.* 3743. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Serra dos Órgãos. Col.: A. C. Brade. Data: 13-VIII-1948.

HELOSIS guyanensis Rich. (= *H. cayennensis* (Sw.) Sprang).
Carp. 3747. Loc.: Mato Grosso, Rio Jacaré, Alto Xingu. Col.: Dr. H. Sick. B. 419. Data: 3-I-1948. Det. A. C. Brade em 1948. *Carp.* 3746. Loc.: Mato Grosso, Rio Jacaré. Col.: Dr. H. Sick, B. 390. Data: X-1947. Det. A. C. Brade em 1948. *Carp.* 614, RB 3459. Loc.: Amazonas, Rio Jaru, Rio Branco. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: I-1913.

LANGSDORFFIA hypogaea Mart.

Carp. 3806. Loc.: Minas Gerais, São Sebastião da Campina. Col.: A. P. Duarte. Data: 22-XII-1949. *Carp.* 1425. Loc.: Minas Gerais, Viçosa. Col.: J. G. Kuhlmann. Obs.: sem data. *Carp.* 3726. Loc.: Bahia. Col.: Gregório Bondar. Obs.: sem data. *Carp.* 1423. Loc.: Minas Gerais, Fazenda Vargem Alegre, Paraopeba. Col.: E. P. Heringer. Data: 2-IX-1957. Obs.: habitat sobre raízes de plantas vivas, margens dos rios. *Carp.* 1132, RB 26624. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Jussara, Serra do Mar, Angra dos Reis. Col.: A. C. Brade. Data: 26-VI-1935.

LATHROPHYTUM peckolli Eichl.

Carp. 4157. Loc.: Estado da Guanabara, Jacarepaguá, Estrada da Boiuna. Col.: E. Pereira 5645. Data: 16-X-1960.

LOPHOPHYTUM leandri Eichl.

Carp. 3003. Loc.: Espírito Santo, Cachoeiro do Itapemirim. Data: 1961. Obs.: sem coletor.

LOPHOPHYTUM mirable Schott. et Endl.

Carp. 3072. Nome vulgar: Fel-da-terra. Loc.: Minas Gerais, arredores da Gruta do Maguiné, Cordsburgo. Col.: E. P. Heringer. Data: 2-IX-1957. Obs.: sobre raízes das árvores vivas. *Carp.* 3051, RB 74274. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Morro do Salgueirinho, Sacopã. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 20-X-1940. *Carp.* 3674. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Serra do Itatiaia. Col.: P. Occhioni. Data: III-1947. *Carp.* 622. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro. Col.: J. G. Kuhlmann. Obs.: sem data. *Carp.* 1130, RB 26623. Estado do Rio de Janeiro, Santa Maria Madalena. Col.: J. S. Lima. Data: 1935. *Carp.* 1131, RB 26622. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Santa Maria Madalena. Col.: J. S. Lima. Data: 1935. *Carp.* 1421. Loc.: Minas Gerais, Fazenda Z. Lopes, Viçosa. Col.: J. G. Kuhlmann, 1936. *Carp.* 1422. Loc.: Minas Gerais, Fazenda Z. Lopes, Viçosa. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 1936.

LOPHOPHYTUM sp.

Carp. 4057. Nome vulgar: Fel-da-terra. Loc.: Rondônia, Vida Nova, Pôrto Nôvo, Cuiabá. Col.: A. P. Duarte 7267. Data: 19-IX-1962. Obs.: APPA 5.

OMBROPHYTUM peruvianum Poepp et Endl.

Carp. 987, RB 24986. Loc.: entre Jacurapá e Perutité, afl. Içá-Amazonas. Col.: A. Ducke. Data: 13-X-1931. Obs.: planta toda branca.

SCYBALIUM fungiforme Schott. et Endl.:

Carp. 3424, RB 4941. Nome vulgar: Chão-de-u'a-mata, (Caapão). Loc.: Minas Gerais, Lavras. Col.: Aral Martins. Data: 13-VIII-1944.

SCYBALIUM glaziovii Eichl.

Carp. 988, RB 24795. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Santa Maria Madalena. Col.: S. Lima e Brade. Data: 1934. *Carp.* 3751. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Estrada Nova, Itatiaia. Col.: A. C. Brade. Data: 21-II-1948. *Carp.* 2085. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Barreira de Tereópólis. Col.: A. P. Duarte. Data: 6-VIII-1961.

BARRINGTONIACEAE

BARRINGTONIA asiatica (L.) Kurz.

Carp. 796. Nome vulgar: Bonct-d'evcque. Loc.: Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Col.: Oswaldo Gomes. Data: IX-1956. Obs.: originária das ilhas do Pacífico (cultivado no J. B.).

BIGNONIACEAE

ADENOCALYMMA apparicianum J. C. Gom.

Carp. 1893, RB 68294. Loc.: Ceará, Crato. Col.: A. P. Duarte e Ivone 1249. Data: 2-VIII-1948. Obs.: *Typus*

ADENOCALYMMA comosum DC.

Carp. 1888. RB 75402. Loc.: Rio de Janeiro, Restinga da Tijuca. Col.: W. D. de Barros. Data: 26-IX-1940. Obs.: Herb. Itatiaia 962. *Carp.* 1652. Loc.: Guanabara, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Col.: J.G. Kuhlmann. Obs.: sem data.

ADENOCALYMMA grandifolium Mart. et DC.

Carp. 3931. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Raiz da Serr. Col.: A. P. Duarte. Data: 16-II-1952. Det.: J. C. Gomes Jr.

ADENOCALYMMA marginatum DC.

Carp. 1888. RB 75402. Loc.: Rio de Janeiro, Restinga da Tijuca. Col.: Dr. O. Machado. Data: 1946.

ADENOCALYMMA pleiadenium Bur. et K. Sch.

Carp. 3117. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Parque Nacional. Serra dos Órgãos. Col.: J. C. Gomes Jr. Data: 5-X-1951.

ADENOCALYMMA sp.

Carp. 677. RB 22697. Loc.: Pará, Belém. Col.: A. Ducke. Data: 12-V-1918. *Carp.* 4073. Loc.: Minas Gerais, Coronel Pacheco. Col.: E. P. Heringer. Data: 8-X-1954. *Carp.* 2902. Loc.: São Paulo, Limeira. Col.: Jacintha I. de Lima. Data: 10-XI-1939. *Carp.* 1657. Loc.: Minas Gerais, Viçosa. Col.: J. G. Kuhlmann. Obs.: sem data. *Carp.* 1658. Loc.: Guanabara, Gávea, Pedra Bonita. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 17-I-1928. *Carp.* 1659. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro. Data: 1930. Obs.: sem coletor. *Carp.* 2228. Loc.: Minas Gerais, Fazenda da Serra Jequitibá. Col.: E.P. Heringer. Data: 24-XI-1957. Obs.: habitat em terra de cultura. É trepadeira de lugares secos, porém de solos férteis, encontrada também sobre rochas calcáreas.

AMPHILOPHIUM vauthieri DC.

Carp. 3926. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Morro Viração. Col.: Schwacke. 7100. Data: 2-I-1891.

ANEMOPAEGMA laeve DC.

Carp. 4090. Loc.: Pernambuco, Ibitimir. Col.: J. Falcão. Egler, E. Pereira, 1049. Data: 12-IX-1954.

ANEMOPAEGMA longipes K. Sch.

Carp. 477. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Lagoinha. Col.: A. P. Duarte. Data: 16-VI-1959.

ANEMOPAEGMA mirandum Mart. ex DC.

Carp. 2146. Loc.: Minas Gerais, Curvelo. Col.: A. P. Duarte. Data: 4-III-1954.

ANEMOPAEGMA sp.

Carp. 683. Loc.: Amazonas, Abunam. Col.: J. G. Kuhlmann. *Carp.* 1655. Loc.: Minas Gerais, Viçosa. Col.: J. G. Kuhlmann 65. Obs.: sem data.

ARRABIDEAE blanchetii DC.

Carp. 4034. Loc.: Mato Grosso, Município de Corumbá, Fazenda Mari-lândia. Col.: E. Pereira, Egler, Graziela 286. Data: 8-X-1953.

ARRABIDEAE rhodantha Bur. et K. Sch.

Carp. 2127. Loc.: Mato Grosso, Município de Corumbá. Col.: E. Pereira, Egler, Graziela. Data: 17-X-1953.

ARRABIDEAE sp.

Carp. 1671. Loc.: Bahia. Col.: E. Pereira. Data: IX-1956. *Carp.* 445. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Sacopã. Col.: Otávio A. Silva. Data: 20-V-1941. *Carp.* 1661. Loc.: Minas Gerais, Viçosa. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 1935.

BIGNONIA corymbifera Vahl. (= *Arrabidaea corymbifera* Bur. ex K. Sch.)
Carp. 688, RB 107653. Loc.: Guanabara, Jacarepaguá, Floresta da Covança. Col.: A. P. Duarte 4822. Data: 9-VI-1959. Obs.: há material estéril no herbário.

BIGNONIA unguis-cati Liss.

Carp. 819. Loc.: Guanabara, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Data: 1959. Obs.: cultivado sem coletor.

BIGNONIA venusta Ker. (= *Pyrostegia venusta* Miers.)

Carp. 2956. Loc.: São Paulo, Limeira, Col.: Jacintha I. de Lima. Data: 11-XI-1939.

BOTHRIOPODIUM glaziovii (Bur. et K. Sch.) Rizzini

Carp. 3773. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Serra dos Órgãos. Col.: Carlos Toledo Rizzini. Obs.: sem data.

BOTHRIOPODIUM glaziovii (Bur. et K. Sch.) Rizzini. Var. *glabra* Rizz. et J. C. Gomes Jr.

Carp. 3874. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro. Col.: A. P. Duarte. Obs.: pedreira da rua Lopes Quintas, sem data.

CALICHLAMYS latifolia K. Sch.

Carp. 2620. Loc.: Minas Gerais, Fazenda S. J. Pandiá, Calógeras. Col.: J. G. Kuhlmann. Obs.: sem data.

CALLICHLAMYS tomentosa J. C. Gom. n. sp.

Carp. 3935, RB 77185. Loc.: Minas Gerais, Coronel Pacheco. Col.: E. P. Heringer 721. Data: 20-XI-1941. Det.: J. C. Gomes Jr.

CALLYCHLAMYS sp.

Carp. 1653. Col.: J. G. Kuhlmann 31. Obs.: sem outros detalhes.

CLYSTOSTOMA calystegioides Bur.

Carp. 4081. Loc.: Guanabara, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 1954. Obs.: cultivado.

COURALIS taxophora (Mart.) Benth. et Hook.

Carp. 1028. Nome vulgar: Pau-d'arco-do-Igapó, Capitari. Loc.: Amazonas, Lagoa Aleixo, Manaus. Col.: A. Dueke.

CRESCENTIA amazonica Dueke n. sp.

Carp. 541, RB 34696. Nome vulgar: Cula-pequena-do-Igapó. Loc.: Amazonas, São Paulo de Olivença. Col.: A. Dueke. Data: 2-II-1937.

CRESCENTIA cujete Linn.

Carp. 4300. Nome vulgar: Culté. Loc.: Guanabara, Túnel do Pasmado. Col.: Waldir Macedo. Data: VI-1965. *Carp.* 3934. Loc.: Guanabara, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Col.: J. C. Gomes Jr. Data: 5-IX-1952. Obs.: cultivado.

CRESCENTIA sp.

Carp. 544. Nome vulgar: Cuia-pequena. Loc.: Amazonas, Lago Curary, Solimões. Col.: A. Ducke. Data: III-1937. Obs.: cultivado.

CUSPIDARIA ovalis Rusby.

Carp. 3985. Loc.: Pará, Belém, Rio Itacuna. Col.: R. L. Fróes e E. G. A. Black 24530. Data: 15-VI-1949.

CUSPIDARIA trifoliata DC. (= *C pterocarpa* DC.)

Carp. 3799. Loc.: Guanabara, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Col.: J. C. Gomes Jr. Data: 23-VIII-1949. Obs.: cultiv. *Carp.* 1682. Loc.: Rio Doce. Col.: J. G. Kuhlmann. Obs.: sem data.

CUSPIDARIA sp.

Carp. 678. Loc.: Bahia, Seabra. Col.: E. Pereira 2160. Data: IX-1956. Obs.: escandente de flor lilás. *Carp.* 4285. Loc.: Esp. Santo, entre S. Mateus e Nova Venécia. Col.: A. P. Duarte. Data: II-1965. *Carp.* 4288. Loc.: Minas Gerais, Serra da Virgem da Lapa. Col.: A. P. Duarte. Data: 1-II-1965.

CYBISTAX antispyhilitica Mat.

Carp. 1640. Loc.: Minas Gerais, Viçosa. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: VII-1936. *Carp.* 3755. Loc.: Ceará, Sa. do Araripe. Col.: A. P. Duarte e Ivone. Data: 20-VIII-1948.

DISTICTALLA mansoana Urb.

Carp. 3092. Loc.: DF, Brasília. Col.: E. P. Heringer. Data: VII-1962. Obs.: Trepadeira.

DOLICHANDRONE tomentosa Benth.

Carp. 648. Loc.: Guanabara, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Col.: J. C. Gomes Jr. Data: V-1959. Obs.: cultivado.

FRIDERICIA speciosa Mart.

Carp. 1637. Loc.: Minas Gerais, Viçosa. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: VII-1936.

JACARANDA acutifolia Humb. et Bonpl.

Carp. 1651. Minas Gerais, Belo Horizonte. Col.: Godofredo Santos. Data: X-1932.

JACARANDA brasiliiana Pers.

Carp. 4011. Loc.: Mato Grosso, Rio Aragarça. Col.: H. Sick. Data: 5-III-1953. Obs.: cerrado. *Carp.* 687, RB 181170. Nome vulgar: Barbatimão. Loc.: Pará, Jutai. Col.: A. Ducke. Data: 15-IX-1923. *Carp.* 1643. Nome vulgar: Caroba. Loc.: Minas Gerais, Granjas Reunidas. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 11-III-1929. *Carp.* 1642. Nome vulgar: Caroba. Loc.: Piauí. Col.: Alencar. Data: 25-VI-1931.

JACARANDA copaia D. Don.

Carp. 684, RB 22682. Loc.: Mato Grosso, Rio Pacanova. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 23-IX-1932. *Carp.* 686. Loc.: Amazonas, Manaus. Obs.: sem outros detalhes.

JACARANDA cuspidifolia Mart.

Carp. 1650. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Rua São Clemente. Col.: Vitorio. Obs.: cultivado. *Carp.* 1455. Loc.: Minas Gerais, Paraopeba. Col.: E. P. Heringer. Data: 1960. Det.: J. C. Gom. Jr. em 1960. *Carp.* 697. Loc.: Mato Grosso, Município de Corumbá. Col.: E. Pereira, Egler e Graziela. Data: 25-X-1953.

JACARANDA decurrens Cham.
Carp. 2182. Loc.: Minas Gerais, Araguari. Col.: Mendes Magalhães 10140.
Data: I-1956. Obs.: arbusto em 0,50-1,00m.

JACARANDA micrantha Cham.
Carp. 1647. Loc.: Guanabara, Hórtio Florestal do Rio de Janeiro. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 23-V-1929. *Carp.* 1644. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Lagoinha, Santa Teresa. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 5-XII-1932.

JACARANDA mimosaeifolia D. Don.
Carp. 1404. Loc.: Minas Gerais. Col.: E. P. Heringer. Data: 14-IX-1960.
Obs.: Rodovia para Brasília.

JACARANDA semiscrrata Cham.
Carp. 1645. Nome vulgar: Caroba-do-mato. Loc.: Guanabara, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 1932.

JACARANDA racemosa Cham.
Carp. 4006. Loc.: Minas Gerais, Serra do Cipó. Col.: A. P. Duarte
Data: 14-II-1963.

JACARANDA subrhombea DC.
Carp. 1649. Nome vulgar: Caroba. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Petrópolis. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 20-X-1931.

JACARANDA sp.
Carp. 3901. Loc.: São Paulo, Itapetininga. Col.: Jacintha I. de Lima. Data: 1-III-1951. *Carp.* 685, RB 22679. Loc.: Bolívia, Riberalta. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 29-IX-1923. *Carp.* 3261. Loc.: Bahia, Km 5 da BR-5. Col.: A. P. Duarte. Data: VI-1962. *Carp.* 87. Loc.: Brasília. Col.: E. P. Heringer. Data: V-1963. *Carp.* 1648. Nome vulgar: Carobinha. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Rezende. Data: 1927. Obs.: sem coletor. *Carp.* 915. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, Estrada Rio-Petrópolis. Col.: A. P. Duarte. Data: IX-1959. *Carp.* 4124. Nome vulgar: Carobinha-do-campo. Loc.: Minas Gerais, Patos. Col.: A. P. Duarte 4356. Data: VIII-1950. *Carp.* 3685. Loc.: São Paulo. Col.: Jacintha I. de Lima. Data: 12-VIII-1947. *Carp.* 2898. Loc.: São Paulo, Limeira. Col.: Jacintha I. de Lima. Data: 13-XI-1939. *Carp.* 1646. Nome vulgar: Carobinha. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Gávea. Col.: Vitória. Data: 1927. *Carp.* 4293. Loc.: Goiás. Col.: A. P. Duarte. Data: VIII-1964. *Carp.* 4286. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Pedro do Rio, Fazenda do sr. Beblano Martins. Col.: A. P. Duarte. Data: I-1965. *Carp.* 4278. Loc.: Espírito Santo, próximo de Vitória. Col.: A. P. Duarte. Data: II-1965.

KIGELIA africana Benth.
Carp. 1679. Loc. África. Obs.: sem outros detalhes.

MANSOA diffcillis Bur. et Schum.
Carp. 1667. Loc.: Guanabara, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Col.: J. G. Kuhlmann 3219. Obs.: sem data.

MEMORA? sp.
Carp. 1897. Loc.: Guanabara, Ilha de Paquetá. Col.: E. Pereira. Data: 28-V-1961.

MELLOA populifolia Bur.
Carp. 866. Loc.: Guanabara, Jacarepaguá. Col.: E. Pereira. Data: 1959.
Obs.: semente vinda de Mato Grosso, Corumbá, e cultivada em Jacare-



paguá. *Carp.* 4033. Loc.: Mato Grosso, Município de Corumbá. Col.: E. Pereira, Egler e Graziela. Data: 5-X-1953.

PANDOREA ricasoliana (Baill.) ex K. Sch.
Carp. 1355. Loc.: Guanabara, Barra da Tijuca. Col. C. T. Rizzini. Data: 1960. Obs.: cultivada.

PARATECOMA peroba (Record.) Kuhlmann
Carp. 1668. Nome vulgar: Ipê-tabaco, Peroba-tremida, Peroba-tigrina. Loc.: Minas Gerais, Fazenda Ibituruna, Figueira, Rio Doce. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 5-IX-1930. *Carp.* 3975. Nome vulgar: Peroba. Loc.: Espírito Santo, Linhares. Col.: J.G. Kuhlmann. Obs.: sem data.

PARMENTIERA cereifera Seem.
Carp. 1210. Nome vulgar: Árvore-da-vela. Loc.: Guanabara, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Col.: Paulino Rosa. Data: 18-VI-1930. Obs.: cultivado.

PERIANTHOMEGA vellozii Bur.
Carp. 1666. Loc.: Minas Gerais, Viçosa. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: VII-1936.

PITHECOCTENIUM echinatum (Jacq.) K. Schum.
Carp. 3191. Nome vulgar: Pente-de-macaco. Loc.: Guanabara, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: VII-1941. Obs.: cultivado. *Carp.* 654. Loc.: Guanabara, Estrada das Canoas. Col.: A. P. Duarte. Data: IV-1954.

PSEUDOCALYMMA elegans (Vell.) Kuhlmann.
Carp. 2430. Loc.: Estado do Rio de Janeiro. Col.: Moraes Mello. Data: IX-1938. *Carp.* 2631. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Estrada de Cabo Frio. Col.: Dardano, Edmundo e Aparício. Data: 23-IX-1961.

SPAROTTOSPERMA lithontripticum Mar. (= *S. vernicosum* Bur. et K. Schum.
Carp. 1675. Loc.: Minas Gerais, Viçosa. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: VIII-1936. *Carp.* 2957, RB 43314. Nome vulgar: Cinco-fólias, Cinco-chagas. Loc.: Estado do Rio de Janeiro, Águas-de-Rapôso. Col.: H. Delforge. Data: IV-1940.

SPATHODEA campanulata Beauv. (= *S. nilotica* Seem.)
Carp. 1680. Locs Minas Gerais, Viçosa. Col.: J. G. Kuhlmann. Obs.: cultivado.

STIZOPHYLLUM sp.
Carp. 3894. Loc.: São Paulo, Itapetininga. Col.: Jacintha I. de Lima. Data: 27-II-1951.

TABEBUIA alba (Cham.) Sandwith
Carp. 2947. Loc.: Minas Gerais, Três Marias. Col.: C. T. Rizzini. Data: IX-1961. Obs.: árvore de 6-7m, casca grossa, branco acinzentada.

TABEBUIA cassinoides DC.
Carp. 3210. Nome vulgar: Tabebuia-do-brejo, Pau-de-tamanco. Loc.: Rio de Janeiro. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 26-XI-1941.

TABEBUIA leucoxila DC. (= *T. obtusifolia* Bur.)
Carp. 2886. Nome vulgar: Tabebuia. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Vista Chinesa. Col.: Djalma de Almeida. Obs.: sem data.

TABEBUIA pyramidata DC. (= *Bignonia pyramidata* Rich.)

Carp. 3034. Loc.: Guanabara, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Col. J. G. Kuhlmann. Data: 8-XI-1939.

TANAECIUM nocturnum Bur. ex Sch.

Carp. 679. Nome vulgar: Corimbo. Loc.: Amazonas, Manaus. Col.: A. Ducke.

TECOMA araliacea DC.

Carp. 1413. Nome vulgar: Plúva, Ipê. Loc.: Mato Grosso, Município de Corumbá. Col.: E. Pereira, Egler e Graziela. Data: 8-X-1953. *Carp.* 1673. Nome vulgar: Ipê-amarelo. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Horto Florestal. Col.: J. G. Kuhlman. Data: 13-VIII-1928.

TECOMA caratiba Mart.

Carp. 326. Nome vulgar: Paratudo. Loc.: Mato Grosso, Município de Corumbá. Col.: E. Pereira, Egler e Graziela. Data: 7-X-1953.

TECOMA chrysotricha Mart.

Carp. 1672. Loc.: Minas Gerais, Viçosa. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 1935. *Carp.* 1670. Nome vulgar. Ipê-tabaco. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Horto Florestal. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 15-XII-1930.

TECOMA heptaphylla Mart.

Carp. 1677. Nome vulgar: Ipê-roxo. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Horto Florestal. Col.: Lourenço. Data: 24-IX-1927.

TECOMA jasminoides Lindl.

Carp. 3230. Col. J. G. Kulkmann. Data: I-1942. Obs.: cultivado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, originário da Austrália.

TECOMA longiflora Bur. et K. Sch.

Carp. 676. Nome vulgar: Ipê. Loc.: Rio de Janeiro. Obs.: sem coletor e sem data.

TECOMA myriantha DC.

Carp. 1654. Loc.: Minas Gerais, Viçosa. Col.: J. G. Kulkmann CVI (sic). Data: 1935.

TECOMA odontodiscus Bur. et K. Sch.

Carp. 3045. Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Sacopã, Morro do Salgucirinho. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 2-X-1940.

TECOMA pedicellata Bur. et K. Sch.

Carp. 934. Loc.: Guanabara, Restinga de Jacarepaguá. Col.: A. P. Duarte. Data: VIII-1959.

TECOMA pratensis Bur. et K. Sch.

Carp. 2867. Loc.: Rio de Janeiro, Col.: J. G. Kuhlmann. Obs.: sem data.

TECOMA radicans Juss.

Carp. 3627. Loc.: Guanabara, Viveiros, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Data: 30-VIII-1946. Obs.: sem coletor.

TECOMA stans Juss.

Carp. 1678. Obs.: cultivado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, originário da América tropical.

TECOMA sp.

Carp. 3923. Nom vulgar: Pinca. Loc.: Mato Grosso, Município de Corumbá. Col.: H. Miranda Bastos. Data: IX-1950. *Carp.* 4135. Nome vulgar: Ipê-amarelo. Loc.: Minas Gerais, Patos, Rio da Prata. Col.: A. P. Duarte 4360. Data: VIII-1950.

XEROTECOMA dardanoi J. C. Gom. n. gen.

Carp. 3785, RB 117901. Loc. Pernambuco, Caatinga 6 Km de Espírito Santo na estrada para Araripina. Col.: Dardano de A. Lima 61-3590. Data: 4-I-1961. Det.: J. C. Gomes Jr. em 1962. Obs.: árvore com 5-6m delgada, flôres externamente cinza-amarelado, com leve sombra arroxeada, internamente roxo-violeta.

XYLOPHRAGMA heringeanum Toledo

Carp. 4075. Loc.: Minas Gerais Cel. Pacheco. Col.: E. P. Heringer 145. Obs.: sem data, Herb. H. F. P. 358.

ZEYHERIA montana Mart. (= *Z. tuberculosa* Bur. ex Verlot.)

Carp. 1685 Loc.: Guanabara, Rio de Janeiro, Gávea, Hôrto Florestal. Col.: Octávio S. Mello. Data: VII-1956. *Carp.* 2654. Nome vulgar: Angelim-amargoso. Loc.: Estado do Rio de Janeiro. Fazenda R. St. Emilia. Col.: Jacintha I. de Lima. Data: 2-X-1944. *Carp.* 1683. Loc.: Espírito Santo, Vitória, Fazenda do Maruípe. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: X-1930. *Carp.* 3870, RB 73049. Nome vulgar: Piúva (legítima). Col.: H. M. Bastos 13. Data: 15-XII-1950. Obs.: freqüente nos adjacentes do maciço do Urucum, solo ferruginoso. Utilizada para carvão, lenha, construção civil em geral.

ZEYHERIA sp.

Carp. 4126. Nome vulgar: Bolsa-de-pastor. Loc.: Minas Gerais, Patos. Col.: A. P. Duarte 433. Data: VIII-1950. *Carp.* 4174. Loc.: Pará, Serra do Cachimbo. Col.: E. Pereira. Data: IX-1955. *Carp.* 3240. Loc. Guanabara, Rio de Janeiro, Estrada da Gávea. Col.: Clarindo. Data: 28-II-1942. *Carp.* 1669. Loc.: Minas Gerais, Viçosa. Col.: J. G. Kuhlmann CXV (sic). Data: 1935. *Carp.* 1638. Loc. Minas Gerais, Viçosa. Col.: J. G. Kuhlmann. Data: 1935. *Carp.* 2100. Loc.: Mato Grosso, Município de Corumbá. Col.: E. Pereira, Egler. Graziela. Data: 5-X-1953. *Carp.* 1448. Loc.: Minas Gerais, Paraopeba. Col.: E. P. Heringer. Data: 1960. *Carp.* 2095. Loc.: Distrito Federal, Brasília. Col.: Waldir Macedo. Data: VII-1961. *Carp.* 4078. Loc.: Espírito Santo, Linhares. Col. Damião Saint Martin. Data: VII-1963. Obs.: árvore pequena de 2-3m, flôres amarelas.